

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Полные характеристики, описание и фото на DELL Накопитель SSD 400-BDUCt (ДЕЛЛ) (400-BDUCt)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Страница 1 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Оглавление

Описание 400-BDUCt

Характеристики товара

Фото 400-BDUCt

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Страница 2 из 5

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Описание DELL Накопитель SSD 400-BDUCt (ДЕЛЛ)

Накопитель SSD Dell 400-BDUCt

960GB SSD Mix Use LFF (2.5" in 3.5" carrier) SATA 6Gbps 512e Hot Plug Drive,S4610, For 14G Servers

400-BDUCt

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Характеристики DELL Накопитель SSD 400-BDUCt (ДЕЛЛ)

Совместимость	Dell 14G servers
Вес брутто	1 кг
Артикул производителя (Part Number)	400-BDUCt
Тип	SSD
Назначение	Для сервера
Форм-фактор	2,5" в оснастке 3,5"
Номинальный объем	960 GB
Внешняя скорость передачи данных, до	600 МБ/с
Разъемы	SATA
Версия SATA	6 Гбит/с
Температура эксплуатации	от +5 до +40 °C
Влажность при хранении	от 5 до 95% (без конденсации)
Температура хранения	от -10 до +50 °C
Влажность при эксплуатации	от 5 до 95% (без конденсации)
Поддержка горячей замены(hot swap)	Есть
Формат сектора	512e

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Фото DELL Накопитель SSD 400-BDUCT (ДЕЛЛ)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>