

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Полные характеристики, описание и фото на DELL Сервер PowerEdge T140 PowerEdge T140 (ДЕЛЛ) (PowerEdge T140)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Оглавление

Описание PowerEdge T140

Характеристики товара

Фото PowerEdge T140

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Страница 2 из 14

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Описание DELL Сервер PowerEdge T140 PowerEdge T140 (ДЕЛЛ)

4LFF Cabled / E-2244G/ 8GB UDIMM/ S140 Only SATA RAID / 2TB SATA 7.2k/ 2xGE/ 365W/ iDRAC Express/ 3YBWNBD/ DVD-RW

Мощный однопроцессорный сервер начального уровня в корпусе Mini-Tower для консолидации данных и ускорения работы приложений в масштабах малого или среднего предприятия, небольшого офиса или домашнего офиса.

- Предупреждение:
Для задействования всех возможностей устройства может понадобиться дополнительное оборудование.
Перед покупкой товара, уточните комплектацию у менеджера.
- Артикул производителя (Part Number)
PET140RU1-02
- Линейка
Dell PowerEdge T140
- Тип сервера
Одноплатформенный
- Максимальное количество платформ
1 шт
- **Установленные процессоры**
 - Количество установленных процессоров
1
 - Максимально допустимое количество процессоров
1
 - Модельный ряд
Intel Xeon
 - Модель
E-2244G
 - Частота
3.8 ГГц
 - Количество ядер
4
 - Процессорных потоков
8
 - Техпроцесс
14 нм
 - Max Turbo frequency
4.8 ГГц
 - L1 кэш
256 КБ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

- L2 кэш
1 МБ
- L3 кэш
8 МБ
- TDP, не более
71 Вт
- Охлаждение
Воздушное
- Подробнее
[Intel Xeon E-2244G](#)
- **Материнская плата**
- Количество материнских плат
1
- Форм-фактор
Micro-ATX
- Чипсет
Intel C246
- Сокет
LGA1151 for Gen8
- Поддержка PCI Express 3.0
Есть
- Частота системной шины
100 МГц
- Количество PCI-E 16x
1 шт
- Количество PCI-E 8x
2 шт
- Количество PCI-E 1x
1 шт
- Аудиокарта
Отсутствует
- **Оперативная память**
- Тип установленной памяти
UDIMM DDR4
- Тип поддерживаемой памяти
UDIMM DDR4
- Количество слотов оперативной памяти
4
- Поддержка ECC

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Есть

- Максимальная частота

2666 МГц

- Частота

2666 МГц

- Минимальная частота

2133 МГц

- Установленный объем

8 ГБ

- Количество занятых слотов

1

- Максимальный объем

64 ГБ

- **Жесткий диск**

- Форм-фактор

3,5"

- Наличие HDD в поставляемой конфигурации

Есть

- Количество HDD

1 шт

- Интерфейс HDD

SATA

- Общий объем HDD

2000 ГБ

- Скорость вращения HDD

7200 об/мин

- Максимальное кол-во жестких дисков

4 шт

- **Характеристики RAID массивов**

- Тип контроллера

S140 SW RAID

- Поддерживаемые уровни RAID

0, 1, 5, 10

- Поддерживаемые дисковые интерфейсы

SATA 6 Gb/s

- **Графический адаптер**

- Чипсет интегрированного графического адаптера

Matrox G200

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

- Объем видеопамяти
16 МБ
- **Устройства считывания информации**
- Оптический привод
Встраиваемый
- **Корпус**
- Модель
PowerEdge T140
- Форм-фактор
Mini-Tower
- Количество отсеков 5.25"
1 шт
- Количество внутренних отсеков 3.5"
4 шт
- Горячая замена жесткого диска
Нет
- Количество слотов расширения
4
- Допустимая высота карт расширения
FH (FP)
- Количество встроенных вентиляторов
1 шт
- Блок питания в комплекте
Есть
- Количество блоков питания в поставке
1 шт
- Мощность блока питания
365 Вт
- Максимальное количество блоков питания
1 шт
- Горячая замена блока питания
Нет
- Кнопки на передней панели
Power
- Индикация
Power LED, HDD LED
- Цвет
Черный
- Габариты

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

175 x 360 x 454 мм

• Разъемы на передней панели

- Наличие разъемов на передней панели
Есть
- USB 3.0 (3.1 Gen1)
1 шт
- iDRAC Direct USB
1 шт

• Разъемы на задней панели

- Количество USB 3.0 (3.1 Gen1)
2 шт
- Количество USB 2.0
4 шт
- COM (serial, DB9, RS232)
1 шт
- Количество сетевых интерфейсов
2 шт
- Тип сетевых интерфейсов
LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)
- Разъем IPMI (Management LAN)
1 шт
- D-Sub
1 шт

• Программное обеспечение

- Операционная система
Не установлена
- Поддерживаемые ОС
Windows 2019 with Hyper-V, Windows 2019 Essentials, Windows 2016 with Hyper-V, Windows 2016 Essentials, RHEL 7.5, SLES 15, Ubuntu Server 18.04.1, Citrix XenServer 7.1, VMWare ESXi 6.7, VMWare ESXi 6.5

• Эксплуатационные характеристики

- Температура эксплуатации
от 10°C до 35°C
- Температура хранения
от -40°C до 60°C
- Влажность при эксплуатации
от 8% до 90% (без конденсата)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

- Влажность при хранении
от 5% до 95% (без конденсата)
- **Другие характеристики**
- Вес нетто
11.84 кг
- **Ссылки**
- Ссылка на описание на сайте производителя
www.dell.com

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Характеристики DELL Сервер PowerEdge T140 PowerEdge T140 (ДЕЛЛ)

Блок питания в комплекте	Есть
Частота	2666 МГц
Поддерживаемые ОС	Windows 2019 with Hyper-V, Windows 2019 Essentials, Windows 2016 with Hyper-V, Windows 2016 Essentials, RHEL 7.5, SLES 15, Ubuntu Server 18.04.1, Citrix XenServer 7.1, VMWare ESXi 6.7, VMWare ESXi 6.5
Операционная система	Не установлена
Тип сетевых интерфейсов	LAN 1000 Мбит, с (RJ-45)
COM (serial, DB9, RS232)	1 шт
Количество USB 2.0	4 шт
Количество USB 3.0 (3.1 Gen1)	2 шт
Индикация	Power LED, HDD LED
Кнопки на передней панели	Power
Горячая замена блока питания	Нет
Количество ядер	4
Допустимая высота карт расширения	FN (FP)
Горячая замена жесткого диска	Нет
Количество отсеков 5.25"	1 шт
Модель	PowerEdge T140

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Оптический привод	Встраиваемый
Объем видеопамати	16 МБ
Чипсет интегрированного графического адаптера	Matrox G200
Максимальное кол-во жестких дисков	4 шт
Интерфейс HDD	SATA
Тип контроллера	S140 SW RAID
Количество PCI-E 1x	1 шт
USB 3.0 (3.1 Gen1)	1 шт
Количество встроенных вентиляторов	1 шт
Количество внутренних отсеков 3.5"	4 шт
Тип поддерживаемой памяти	UDIMM DDR4
Скорость вращения HDD	7200 об, мин
Общий объем HDD	2000 ГБ
Количество HDD	1 шт
Разъем IPMI (Management LAN)	1 шт
iDRAC Direct USB	1 шт
Максимальный объем	64 ГБ
Количество занятых слотов	1

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Количество PCI-E 8x	2 шт
Количество PCI-E 16x	1 шт
L3 кэш	8 МБ
L2 кэш	1 МБ
L1 кэш	256 КБ
Max Turbo frequency	4.8 ГГц
Техпроцесс	14 нм
Процессорных потоков	8
Линейка	Dell PowerEdge T140
Количество блоков питания в поставке	1 шт
Наличие HDD в поставляемой конфигурации	Есть
Установленный объем	8 ГБ
Тип установленной памяти	UDIMM DDR4
Количество материнских плат	1
Максимально допустимое количество процессоров	1
Количество установленных процессоров	1
Тип сервера	Одноплатформенный
Влажность при эксплуатации	от 8% до 90% (без конденсата)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Температура хранения	от -40°C до 60°C
Максимальное количество блоков питания	1 шт
Вес нетто	11.84 кг
Влажность при хранении	от 5% до 95% (без конденсата)
Температура эксплуатации	от 10°C до 35°C
Габариты	175 x 360 x 454 мм
Поддерживаемые уровни RAID	0, 1, 5, 10
Цвет	Черный
Форм-фактор	Mini-Tower
Артикул производителя (Part Number)	PET140RU1-02
Ссылка на описание на сайте производителя	www.dell.com
TDP, не более	71 Вт
Минимальная частота	2133 МГц
Максимальная частота	2666 МГц
Количество слотов оперативной памяти	4
Аудиокарта	Отсутствует
Частота системной шины	100 МГц
Поддержка PCI Express 3.0	Есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Сокет	LGA1151 for Gen8
Чипсет	Intel C246
Подробнее	Intel Xeon E-2244G
Охлаждение	Воздушное
Поддерживаемые дисковые интерфейсы	SATA 6 Gb, s
Модельный ряд	Intel Xeon
Максимальное количество платформ	1 шт
Предупреждение	Для задействования всех возможностей устройства может понадобится дополнительное оборудование. Перед покупкой товара, уточните комплектацию у менеджера.
Поддержка ECC	Есть
Количество слотов расширения	4
Мощность блока питания	365 Вт
D-Sub	1 шт
Количество сетевых интерфейсов	2 шт
Наличие разъемов на передней панели	Есть

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>

Фото DELL Сервер PowerEdge T140 PowerEdge T140 (ДЕЛЛ)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 129-05-20 | Email: sale@dell-partner.ru | <https://dell-partner.ru/>